

# SUPRA

Watch the  
video



**I** ERGONOMICA, ROBUSTA, FULL ELECTRIC

**EN** ERGONOMIC, TOUGH, FULL ELECTRIC

**ES** ERGONÓMICO, ROBUSTA, FULL ELECTRIC



sweepers & scrubbers

# SUPRA

ERGONOMICA, ROBUSTA,  
FULL ELECTRIC

## SUPRA LA MOTOSCOPIA RCM CHE NON C'ERA!

SUPRA è una spazzatrice forte ed affidabile anche per lavori gravosi che richiedono grande qualità di pulizia.

SUPRA è completamente elettrica e semplice da usare. Garantisce una pulizia rapida di aree di medie dimensioni, interne ed esterne.

SUPRA è disponibile in due versioni: a scarico manuale e a scarico idraulico, per svuotare lo sporco nel cassonetto a 1500 mm di altezza.

ERGONOMIC, TOUGH,  
FULL ELECTRIC

## SUPRA THE GROUND-BREAKING RCM SWEEPER!

SUPRA is strong and reliable, suitable for heavy duties and highest quality performances.

SUPRA is fully electric, very user friendly. It allows quick cleaning of medium and big surfaces, indoor and outdoor.

SUPRA is available in 2 versions: manual dump and hydraulic high dump, to collect the dirt into dust bins up to 1500 mm.

ERGONÓMICO, ROBUSTA,  
FULL ELECTRIC

## ¡SUPRA, LA BARREDORA DE RCM QUE NO EXISTÍA!

SUPRA es una barredora robusta y fiable incluso para trabajos pesados que requieren una limpieza de alta calidad.

SUPRA es totalmente eléctrica y fácil de usar. Garantiza una limpieza rápida de áreas medianas, en interiores y exteriores. SUPRA está disponible en dos versiones: con descarga baja y con descarga hidráulica, para vaciar la suciedad en el contenedor a una altura de 1500 mm.

## PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



### MASSIMA PRODUTTIVITA'

Alta resa oraria reale grazie alle scelte tecniche come il carico posteriore e la grande superficie filtrante.

### MAXIMUM PRODUCTIVITY

High hourly working rate because of technical solutions like overthrow sweeping and large filters surface.

### MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Alto rendimiento real por hora gracias a las soluciones técnicas adoptadas, como la carga posterior y la gran superficie filtrante.



### RIDUCE I COSTI

La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

### REDUCES COST

Effective design and construction simplicity reduces maintenance cost to minimum.

### REDUCE COSTES DE LIMPIEZA

El diseño racional facilita y limita los trabajos de mantenimiento. Lo cual se refleja en los bajos costes de explotación.



### E' UN BUON INVESTIMENTO

La sua alta produttività aumenta la resa oraria di pulizia e limita i tempi morti. La facile manutenzione ne riduce i costi.


### PROFITABLE INVESTMENT

High hourly working rate reduces time wasting. Easy maintenance reduces running costs.

### ES UNA BUENA INVERSIÓN

Su alta productividad aumenta el rendimiento horario de limpieza y limita los tiempos muertos. El fácil mantenimiento reduce los costes.

## FILOSOFIA DI COSTRUZIONE RCM MANUFACTURING RCM PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION RCM



# SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**SUPRA E SA SOLLEVA IL CONTENITORE FINO A 1500 MM DI ALTEZZA**

SUPRA E SA LIFTS THE HOPPER UP TO 1500 mm  
SUPRA E SA LEVANTA EL CONTENEDOR HASTA LOS 1500 mm

**LUCE LAMPEGGIANTE DI SERIE**

FLASHING LIGHT STANDARD  
LUZ DESTELLANTE DE SERIE

**SEDILE REGOLABILE**

ADJUSTABLE SEAT  
ASIENTO REGULABLE

**SCUOTITORE FILTRI ELETTRICO**

DUST FILTER SHAKER  
SACUDIDOR DE FILTRO DEL POLVO

**AMPIO SPAZIO PER LE GAMBE**

WIDE SPACE FOR LEGS  
AMPLIO ESPACIO PARA LAS PIERNAS

**RUOTE SUPER ELASTICHE ANTI FORATURA**

SUPER ELASTIC ANTI-PUNCTURE WHEELS  
RUEDAS SUPERELÁSTICAS ANTI PINCHAZOS

**LCI ANTERIORI DI SERIE**

FRONT LED LIGHT STANDARD  
LUZ LED FRONTAL ESTÁNDAR

**ZERO IMPACT**

**FULL-ELECTRIC**

**PROTEZIONI SPAZZOLE LATERALI**

SIDE BRUSH PROTECTIONS  
PROTECCIONES CEPILLOS LATERALES

**ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI**

VACUUM ON SIDE BRUSHES  
ASPIRACIÓN SOBRE CEPILLOS LATERALES



**SPAZZOLE LATERALI RIENTRANTI**

SWINGING SIDE BRUSHES  
CEPILLOS LATERALES RETRACTILES

**ALZA FLAP PER LO SPORCO GROSSOLANO**

LITTER GATE FOR COARSE WASTE  
PORTÓN DELANTERO PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS



Resa oraria  
Hourly performance  
Rendimiento por hora

Larghezza di pulizia\*  
Cleaning width\*  
Ancho de limpieza\*

Capacità contenitore  
Hopper capacity  
Capacidad contenedor

Superficie filtrante  
Filtering surfaces  
Superficie filtrante

SUPRA E

8700 m<sup>2</sup>/h

1450 mm

120 L

6 m<sup>2</sup>

SUPRA E SA

8700 m<sup>2</sup>/h


1450 mm

150 L

6 m<sup>2</sup>

\*Con due spazzole laterali \*With two side brushes \*Con dos cepillos laterales

## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



### ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI

Il DUST BUSTER elimina la polvere sollevata dalle spazzole laterali migliorando il grado di pulizia ed il comfort per l'operatore.

### SIDE BRUSH SUCTION

DUST BUSTER system prevents dust to be raised by side brooms, improving the cleaning performance and operator comfort.

**ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES** El sistema Dust Buster elimina el polvo generado por los cepillos laterales, mejorando el nivel de limpieza y confort para el operario.



### VISIBILITA' PERFETTA

Il posto di guida centrale anteriore, assicura la massima sicurezza e facilità di guida.

### PERFECT VIEW

The front driving position in the middle makes the machine easy and very safe to drive.

### VISIBILIDAD PERFECTA

La posición de conducción central delantera garantiza la máxima seguridad y facilidad de conducción.



### OLTRE 5 ORE DI AUTONOMIA

SUPRA è una spazzatrice dai ridotti consumi energetici! I motori elettrici di spazzola centrale e ventola aspirazione, si fermano automaticamente trascorsi tre secondi di inattività.

### MORE THAN 5 HOURS WORKING TIME

Extremely low power consumption! Electric motors for main brush and suction fan stop automatically after 3 seconds when machine stand still.

### MAS DE 5 HORAS DE AUTONOMÍA

SUPRA es una barredora a bajo consumo energético. Los motores eléctricos del cepillo central y la turbina de aspiración se detienen automáticamente después de tres segundos de inactividad.

### SCARICO MANUALE

Lo scarico manuale di SUPRA E è agevolato dai due cestelli estraibili.

### MANUAL DUMP

Two pails helps the manual dumping of the hopper of SUPRA E.

### DESCARGA MANUAL

Las dos cubetas extraíbles facilitan el vaciado manual de la SUPRA E.

### ERGONOMICA

E' stata progettata pensando al benessere dell'operatore: è adatta a persone di varie stature, ha lo sterzo reclinato per un controllo migliore e il sedile regolabile.

### ERGONOMIC

Supra has been designed for the comfort of every height drivers, steering wheel is inclined and seat position can be adjusted.

### ERGONOMICA

Ha sido diseñada pensando al bienestar del operador: El asiento regulable se adapta a personas de varias tallas y la columna de dirección inclinada mejora el control

### AFFIDABILE E DI FACILE MANUTENZIONE

Per una meccanica di qualità, solida ed essenziale e per la facilità di accesso agli organi meccanici.

### RELIABLE AND EASY TO MAINTAIN

Thanks to solid simple and tough technology. Special attention has been paid to the easy accessibility to the main components.

### FIABLE Y FÁCIL DE MANTENER

Son el resultado de una mecánica de calidad, robusta y esencial, además de la accesibilidad a los componentes



**OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL**



**Braccio spazzola laterale sinistro**  
 Left side brush arm  
 Brazo lateral izquierda



**Kit filtro multitasche**  
 Polyester sack filter kit  
 Kit de filtro de saco de poliéster



**Convogliatore polvere**  
 Dust conveyor  
 Encaminador de polvo



**SUPRA E Scarico manuale** Manual dumping Descarga manual



**SUPRA E SA Scarico idraulico** Hydraulic dumping Descarga hidráulico

**Tettuccio**  
 Overhead guard  
 Protector superior



**Doppio motore aspirazione**  
 Double suction motor  
 Motor de doble succión



**Impianto luci completo**  
 Complete lighting system  
 Cargador de batería incorporado



ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	SUPRA E	SUPRA E SA
LARGHEZZA DI PULIZIA*	CLEANING WIDTH*	ANCHURA DE LIMPIEZA*	mm	1450	1450
CAPACITÀ CONTENITORE	HOPPER CAPACITY	CAPACIDAD CONTENEDOR	L	120	150
SCARICO CONTENITORE	HOPPER UNLOADING	DESCARGA CONTENEDOR	mm	Manuale Manual Manuale	1500 mm Idraulico Hydraulic Hidráulico
SUPERFICIE FILTRANTE	FILTERING SURFACE	SUPERFICIE FILTRANTE	m <sup>2</sup>	6	6
MOTORE-ALIMENTAZIONE	ENGINE / POWER	MOTOR - ALIMENTACIÓN		Batteria battery batería	Batteria battery batería
POTENZA INSTALLATA	INSTALLED POWER	POTENCIA INSTALADA	kW/Hp	1720 W	3720 W
BATTERIE	BATTERIES	BATERÍAS	V-Ah (20h)	36-240	36-240
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		Elektronica anteriore Rear electronic Electrónica delantera	Elektronica anteriore Rear electronic Electrónica delantera
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	DIMENSIONS length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1750x1105x1500	1750x1105x1500
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT **	PESO EN VACÍO**	Kg	417	536
SCUOTIFILTRO	DUST FILTER SHAKER	SACUDIDOR DE FILTROS		Elettrico Electric Eléctrico	
ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI	VACUUM ON SIDE BRUSHES	ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES		•	•
ALZA FLAP	LITTER GATE	PORTÓN DELANTERO PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS		•	•

\*Con due spazzole laterali \*\*With two side brushes \*Con dos cepillos laterales

\*\*Il peso non include le batterie se previste \*\*Weight does not include batteries where applicable \*\*El peso no include baterías donde previstas



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, aportando beneficios y con el menor impacto ambiental posible.



**RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy  
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 rcm@rcm.it - www.rcm.it  
**MILAN BRANCH** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy  
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20  
**RCM Barredoras Industriales s.l.** ventas@rcm.eu - www.rcm.eu  
**BARCELONA - MADRID** Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

